

深埋工法 **特許工法**

ステンレス+超硬質樹脂製 / オールステンレス製 JL-L(ロング)タイプ

▶ 施工要領 P.32



JL23-30-L
イエロー
¥300/ヶ



JL290-35-L
イエロー
¥2,200/本



JL23-32-L
グレー
¥300/ヶ



JL290-37-L
グレー
¥2,200/本



JL23-33-L
ライトグレー
¥300/ヶ




JL290-38-L
ライトグレー
¥2,200/本



JL22-S-R-L
ステンレスローレット
¥480/ヶ



JL290-S-R-L
ステンレスローレット
¥3,800/本



※JL22-S-R-Lはφ22になります。

長さ調整部材



ジョイントボルト 別売品

出荷単位: 1本

長さ(mm)	価格
15mm	¥140/本
20mm	
25mm	



ジョイントナット 別売品

出荷単位: 1個

価格	¥180/個
----	--------

[長さ調整]

足の長さは15mmから5mm単位に延ばすことができます。



※出荷は、各パーツ単位での出荷となります。点字鋏各パーツを組付での出荷はできません。
※30mm以上のボルトは、別途5mm単位で受注品としてご用意できます。(価格はお問い合わせください)



深埋工法の点字鋏は床の素材に合わせ、鋏足の長さを5mm単位で長く延ばすことができ、従来施工が難しかったアスファルト舗装面・インターロッキング・ゴムタイル・ウッドデッキ(中空タイプ)等に取付けた後、鋏の脱落等の不具合が解消できる新しいタイプの特許工法の商品です。特に透水性のアスファルト舗装面にもっとも有効な工法です。

埋込・深埋・浅埋工法用 専用副資材

■ゲージプレート(300×300mm)

※400角の特注サイズも承ります。



警告用SU-300-25

埋込用:穴径φ9mm(ボンテ銅板製)
¥6,500/枚



誘導用SU-300-4

埋込用:穴径φ10mm(ボンテ銅板製)
¥6,500/枚

深埋工法用ゲージ

警告用φ11mm・誘導用φ12mm

浅埋工法用ゲージ

警告用φ9mm・誘導用φ12mm

■手動ガン



手動ガン 50ml用

¥5,000/台



手動ガン 200ml用

¥25,000/台

リース(10日間)

¥2,500/台



手動ガン 390ml用

¥33,000/台

■専用接着剤(エポキシ樹脂系)



MX-60-50

ミキサ-2本付 50ml
¥3,500/本



MX-60-200

ミキサ-2本付 200ml
¥4,950/本



MX-60-390

ミキサ-2本付 390ml
¥7,600/本

[接着剤取付数目安]

	50ml	200ml	390ml
警告釘	75ヶ	300ヶ	580ヶ
誘導釘	10本	40本	75本

[使用上の注意]

取付個数が少ない場合は手動ガンを使わずカートリッジ裏側の穴から棒状の物で両方の接着剤を適量押し出し、ヘラ等で十分に混ぜてご使用ください。

※硬化時間は冬場5時間です。

※この接着剤はポリプロピレン(P.P)およびジュラコン(ABS)樹脂等には使用できません。

タイル工法・ワンタッチ工法用 専用プライマー

※ご注文の際には用途(屋外・屋内)をご確認の上でご注文ください。



1ℓ缶入り(屋外用)

¥4,800/缶



1ℓ缶入り(屋内用)

¥4,800/缶



100ml入り(屋内用)

¥1,300/ヶ
テリトリチップ用/刷毛付

接着工法・浅埋工法用 専用接着剤・穴あけビット

■エポキシ樹脂系2液形接着剤

EP-1000

200g
¥1,250/セット

[取付数目安]

点釘200ヶ/線釘30本



■浅埋工法用

警告用
インパクト用
穴あけビット

(φ6mm)
¥1,500/本



誘導用
インパクト用
穴あけビット

(φ8mm)
¥1,800/本

