


ホック式工法

タイルカーペット、ロールカーペット専用のホック式用の点字鋏です。
裏側から受具を差し込み、表より鋏を打ち、挟んで固定します。工場での組付、現場での取付どちらも対応可能です。



JP-S オールステンレス製 / ステンレス+樹脂製

床下地：タイルカーペット・ロールカーペット専用

JIS規格



JP22-S
カラー：ステンレスHL
価格：¥350/ヶ



JP290-S
カラー：ステンレスHL
価格：¥3,000/本



JP22-S-R
カラー：ステンレスローレット
価格：¥450/ヶ



JP290-S-R
カラー：ステンレスローレット
価格：¥3,800/本



JP22-S-Y
カラー：イエロー
価格：¥550/ヶ





JP280-S-Y
カラー：イエロー
価格：¥4,300/本



JP22-S-G
カラー：グレー
価格：¥550/ヶ



JP280-S-G
カラー：グレー
価格：¥4,300/本



※本品は警告・誘導用とも、厚さが6.5～7.5mmまでのタイルカーペット（ノーマルタイプ）には受具が付いています。
これ以外の厚さのものは別途受具（別売）が必要になりますのでご注意ください。

JP オール樹脂製

床下地：タイルカーペット専用

JIS規格



JP23-20(グリッド有)
カラー：イエロー
価 格：¥140/ヶ



(L=280mm)

JP280-25(グリッド有)
カラー：イエロー
価 格：¥700/本



JP23-22(グリッド有)
カラー：グレー
価 格：¥140/ヶ



(L=280mm)

JP280-27(グリッド有)
カラー：グレー
価 格：¥700/本



JP23-23(グリッド有)
カラー：ライトグレー
価 格：¥140/ヶ



(L=280mm)

JP280-28(グリッド有)
カラー：ライトグレー
価 格：¥700/本



JP23-30(グリッド無)
カラー：イエロー
価 格：¥140/ヶ



(L=280mm)

JP280-35(グリッド無)
カラー：イエロー
価 格：¥700/本



JP23-32(グリッド無)
カラー：グレー
価 格：¥140/ヶ



(L=280mm)

JP280-37(グリッド無)
カラー：グレー
価 格：¥700/本




JP23-33(グリッド無)
カラー：ライトグレー
価 格：¥140/ヶ



(L=280mm)

JP280-38(グリッド無)
カラー：ライトグレー
価 格：¥700/本



※本品は警告用・誘導用とも、厚さが6.5~7.5mmまでのタイルカーペット(ノーマルタイプ)には受具が付いています。
これ以外の厚さのものは別途受具(別売)が必要になりますのでご注意ください。

【500角専用】235mm2本合わせ

床下地：500角タイルカーペット専用



裏面のジョイント位置に合わせ接続して
ご使用ください。

JIS規格




JP470-25
カラー：イエロー
価 格：¥1,200/本



JP470-27
カラー：グレー
価 格：¥1,200/本



JP470-28
カラー：ライトグレー
価 格：¥1,200/本




※本品は警告用・誘導用とも、厚さが6.5~7.5mmまでのタイルカーペット(ノーマルタイプ)には受具が付いています。
これ以外の厚さのものは別途受具(別売)が必要になりますのでご注意ください。


【ホック式工法 施工要領】 P.9ハートビルマーカ―【ホック式工法 施工要領】をご参照ください。

【ホック式工法 施工要領】


●タイルカーペット現場取付の場合




1
墨出し後、専用ゲージプレート(P.13)を床にテープで固定またはマーキングを行なってください。




2
打抜きポンチやインパクト用穴あけビットで16mmφの穴をあけてください。



3
カーペット裏面から受具を差し込んでください。



4
カーペット表面から受具に合わせてプラスチックハンマーなどで打ち込んでください。



5
完了後、取付位置など不具合がないか確認してください。



受具、紙の組付断面

●ロールカーペット現場取付の場合



1
養生テープ貼り後、墨出し作業をします。
※ロールカーペットは仮敷き状態で施工します。



2
専用ゲージプレート(P.13)を当ててマーキングしてください。



3
マーキング箇所にインパクト用穴あけビットまたは打抜きポンチで穴をあけてください。



4
カーペットを裏返し、受具を差し込みテープで仮止めします。

※材料手配の前に取り付けるカーペットの厚みを確認し、厚さに合った受具をお使いください。




5
カーペットを戻して紙を受具に合わせて打ち込みます。カーペットの下には必ずコンパネを敷き込んでください。




6
裏面の仮止めテープを外しカーペットを戻して完成です。

ホック式工法用

■専用ゲージプレート(300×300mm)※500角の特注サイズも承ります。



警告用H-300-25
(ボンデ鋼板)
価 格：¥7,500/枚



誘導用H-300-4
(ボンデ鋼板)
価 格：¥7,500/枚

■打抜きポンチ



打抜きポンチ
(φ16mm)
価 格：¥2,200/本


■ロールカーペット用穴あけビット




インパクト
穴あけビット
(φ16mm)
価 格：¥3,000/本

■専用受具※点字紙付属受具

特許製品



警告用 U-25 (樹脂)
価 格：¥600/枚



警告用 U-12 (樹脂)
価 格：¥600/枚




H-10
(タイル厚9.5-11mm)



H-9
(タイル厚8-9mm)



H-5
(タイル厚5-6mm)



特殊サイズ別売品(樹脂)
価 格：¥600/袋(10ヶ入)

接着工法用・ワンタッチ工法用・タイル工法用・テリトリーチップ用

■プライマー ※ご注文の際には用途(屋外・屋内)をご確認の上でご注文ください。



1ℓ缶入り(屋外用)
価 格：¥4,800/缶



1ℓ缶入り(屋内用)
価 格：¥4,800/缶



100ml入り(テリトリーチップ用/刷毛付き)(屋内用)
価 格：¥1,300/ヶ



接着工法用・テリトリーチップ用



エポキシ樹脂系2液形接着剤
EP-1000

価 格：¥1,250/セット

取付数目安

φ22・23・26・30mmタイプ	200ヶ
280×27mmタイプ	40本