

ワンタッチ工法


施工コストの削減(約1/4)、人手不足を補う当社オリジナルの工法です。
優れた接着性が認められ、空港施設等にも実績があります。





JF-S ステンレス+樹脂製

規格寸法：300×300mm(台紙サイズ)
床下地：磁気タイル・石・塩ビタイル等平滑な床面に対応可


JIS規格



JF23-25-S 受注品
カラー：ステンレスHL
価格：¥11,000/枚



JF23-25-SY 受注品
カラー：イエロー
価格：¥14,000/枚



JF23-25-SG 受注品
カラー：グレー
価格：¥14,000/枚



JF280-S 受注品
カラー：ステンレスHL
価格：¥3,780/本



JF280-S-Y 受注品
カラー：イエロー
価格：¥4,980/枚



JF280-S-G 受注品
カラー：グレー
価格：¥4,980/枚




JF ポリアセタール樹脂製・ABS樹脂製

規格寸法：300×300mm(台紙サイズ)


床下地：磁気タイル・石・塩ビタイル等平滑な床面に対応可

JIS規格




JF23-25-10

カラー：イエロー
価格：¥4,980/枚




JF23-25-12

カラー：グレー
価格：¥4,980/枚



JF23-25-13

カラー：ライトブルー
価格：¥4,980/枚



JF23-25-14

カラー：蓄光
価格：¥5,980/枚




JF280-4-15

カラー：イエロー
価格：¥4,980/枚




JF280-4-17

カラー：グレー
価格：¥4,980/枚





JF280-4-18

カラー：ライトブルー
価格：¥4,980/枚



JF280-4-19

カラー：蓄光
価格：¥5,980/枚



接着強度データ(せん断試験)


試験片 名称：視覚障害者用点字鋏警告用
商品名：ハートビルマーカー
材質：樹脂製
試験方法 種類：圧縮
試験モード：シングル

下地板の種類	せん断強さ(N)
磁気タイルプライマー塗布	369.665

※詳細なデータはお問い合わせください。

【ワンタッチ工法 施工要領】

1. 取付面のホコリ、汚れ、油面、水分をアルコールなどで十分に除去してください。
2. 墨出し後、プライマー塗布用ゲージプレート(P.13)を床にテープで固定してください。
3. ハケ、ウーローラーなどでプライマー(P.14)を塗布し、ゲージを取り外し十分に乾燥させてください。
4. 裏面のリケイ紙を剥がし、墨に合わせて貼り付けます。(冬場の施工は、チップ粘着面をドライヤーなどで温めてから貼ってください。)
5. 全ての紙の上をゴムハンマーで叩き、強く圧着してください。
6. 台紙のダンボール紙を外して完成です。



※石材のジェットバーナー、アスファルトなど、凹凸のある床面や屋外での使用はできません。
※ワックスは点字ブロックを取り付けた後に施工してください。
※特に下地がモルタル、磁器タイルや床面が粗面の場合は必ず、専用プライマーを2回塗布してから施工してください。

専用副資材

ハートビルマーカ-テリトリチップの施工をサポートする専用副資材です。
施工精度の向上、施工時間の短縮に大きく貢献します。

埋込工法用

■専用ゲージプレート(300×300mm)

※400角・500角の特注サイズも承ります。



警告用SU-300-25
(ボンデ銅板製)
価 格：¥6,500/枚



警告用SU-300-4
(ボンデ銅板製)
価 格：¥6,500/枚

■手動ガン



手動ガン 50ml用
価 格：¥5,000/台



手動ガン 200ml用
価 格：¥25,000/台
リース(10日間)
価 格：¥2,500/台



手動ガン 390ml用
価 格：¥33,000/台

■専用接着剤(エポキシ樹脂系)



MX-60-50
ミキサー2本付 50ml
価 格：¥3,500/本



MX-60-200
ミキサー2本付 200ml
価 格：¥4,950/本



MX-60-390
ミキサー2本付 390ml
価 格：¥7,600/本

接着剤取付数目安


	50ml	200ml	390ml
警告紙	75ヶ	300ヶ	580ヶ
誘導紙	10本	40本	75本

㈱エムアンドエフの専用接着剤(受注品)は、エポキシ樹脂系のパテ状の接着・注入・充填タイプです。ミキサーをセットしたカートリッジを専用ガンに装着し、ガンのトリガーの操作をするだけで作業ができます。硬化時間は約6時間。
取付個数が少ない場合は手動ガンを使わずカートリッジ裏側の穴から棒状の物で両方の接着剤を適量押し出し、ヘラ等で十分に混ぜてご使用ください。

※この接着剤はポリプロピレン(P.P)およびジュロン(ABS)樹脂等には使用できません。

接着工法用・ワンタッチ工法用


■専用ゲージプレート(プライマー塗布用)(300×300mm)



警告用JM300-25
(ボール紙)
価 格：¥200/枚




誘導用JM300-4-280(JM280用)
(ボール紙)
価 格：¥200/枚




誘導用JM300-4-290(JM290用)
(ボール紙)
価 格：¥200/枚

ホック式工法用

■専用ゲーシプレート(300×300mm)※500角の特注サイズも承ります。



警告用H-300-25
(ボンデ鋼板)
価 格：¥7,500/枚



誘導用H-300-4
(ボンデ鋼板)
価 格：¥7,500/枚

■打抜きポンチ



打抜きポンチ
(φ16mm)
価 格：¥2,200/本


■ロールカーペット用穴あけビット




インパクト
穴あけビット
(φ16mm)
価 格：¥3,000/本

■専用受具※点字紙付属受具

特許製品



警告用 U-25 (樹脂)
価 格：¥600/枚



警告用 U-12 (樹脂)
価 格：¥600/枚




H-10
(タイル厚9.5-11mm)



H-9
(タイル厚8-9mm)



H-5
(タイル厚5-6mm)



特殊サイズ別売品(樹脂)
価 格：¥600/袋(10ヶ入)

接着工法用・ワンタッチ工法用・タイル工法用・テリトリーチップ用

■プライマー ※ご注文の際には用途(屋外・屋内)をご確認の上でご注文ください。



1ℓ缶入り(屋外用)
価 格：¥4,800/缶



1ℓ缶入り(屋内用)
価 格：¥4,800/缶



100mℓ入り(テリトリーチップ用/刷毛付き)(屋内用)
価 格：¥1,300/ヶ



接着工法用・テリトリーチップ用



エポキシ樹脂系2液形接着剤
EP-1000
価 格：¥1,250/セット

取付数目安

φ22・23・26・30mmタイプ	200ヶ
280×27mmタイプ	40本