


埋込工法 JLタイプ

オールステンレス製 / ステンレス+樹脂製

▶施工要領 P.27



JL22-S[屋内用]
ステンレスHL
¥240/ヶ




JL290-S[屋内用]
ステンレスHL
¥2,550/本



JL22-S-R
ステンレスローレット
¥320/ヶ



JL290-S-R
ステンレスローレット
¥3,200/本



JL22-S-Y
イエロー
¥430/ヶ




JL290-S-Y
イエロー
¥3,900/本



JL22-S-G
グレー
¥430/ヶ



JL290-S-G
グレー
¥3,900/本



JLタイプ点状・線状鋏の裏面

埋込工法用点字鋏の樹脂部は、ステンレスベースにインサート成型ですので、樹脂が外れることはありません。



埋込工法 JLタイプ

オールステンレス製 / ステンレス+樹脂製

▶施工要領 P.27




JL390-S-R
ステンレスローレット
¥4,500/本



JL390-S-Y
イエロー
¥5,500/本



JL390-S-G
グレー
¥5,500/本
受注品



埋込工法 JLタイプ

ステンレス+超硬質樹脂製

▶施工要領 P.27



JL23-10
イエロー
¥300/ヶ



JL290-15
イエロー
¥2,200/本



JL23-12
グレー
¥300/ヶ



JL290-17
グレー
¥2,200/本



JL23-13
ライトグレー
¥300/ヶ




JL290-18
ライトグレー
¥2,200/本



JL23-MW
エムホワイト(特注色)
¥360/ヶ
受注品



JL290-MW
エムホワイト(特注色)
¥2,600/本
受注品



※表面を覆っている樹脂内部のベースと鋏の足はステンレス仕様です。

特注品

特注色はご希望の色に合わせて製作いたします。
最低ロットは、警告鋏1,000個・誘導鋏500本より承ります。
納期等についてはお問い合わせください。

埋込工法 JLタイプ

ステンレス+樹脂製


▶施工要領 P.27



JL22-S-蓄光
¥490/ヶ
受注品




JL290-S-蓄光
¥4,400/本
受注品



JL22-S-MB
エムブルー(特注色)
¥500/ヶ
受注品



JL290-S-MB
エムブルー(特注色)
¥4,400/本
受注品




特注色

ご希望の色に合わせて製作いたします。
※最低ロットは警告鋏1,000個、誘導鋏500本より承ります。
※価格・納期につきましてはお問い合わせください。


蓄光鋏の特性 照明等の光を受光して停電時などには、瞬時に発光しますので、暗闇での避難誘導に最適です。

JL22-S-蓄光

平常時




暗闇での発光時



JL290-S-蓄光

平常時



暗闇での発光時



※当製品のりん光輝度試験データはP.34に記載。

埋込・深埋・浅埋工法用 専用副資材

■ゲージプレート(300×300mm)


※400角の特注サイズも承ります。



警告用SU-300-25

埋込用:穴径φ9mm(ボンデ鋼板製)

¥6,500/枚



誘導用SU-300-4

埋込用:穴径φ10mm(ボンデ鋼板製)

¥6,500/枚

深埋工法用ゲージ

警告用φ11mm・誘導用φ12mm

浅埋工法用ゲージ

警告用φ9mm・誘導用φ12mm

■手動ガン



手動ガン 50ml用

¥5,000/台



手動ガン 200ml用

¥25,000/台

リース(10日間)

¥2,500/台



手動ガン 390ml用

¥33,000/台

■専用接着剤(エポキシ樹脂系)



MX-60-50

ミキサ-2本付 50ml

¥3,500/本



MX-60-200

ミキサ-2本付 200ml

¥4,950/本



MX-60-390

ミキサ-2本付 390ml

¥7,600/本

[接着剤取付数目安]

	50ml	200ml	390ml
警告釘	75ヶ	300ヶ	580ヶ
誘導釘	10本	40本	75本

[使用上の注意]

取付個数が少ない場合は手動ガンを使わずカートリッジ裏側の穴から棒状の物で両方の接着剤を適量押し出し、ヘラ等で十分に混ぜてご使用ください。

※硬化時間は冬場5時間です。

※この接着剤はポリプロピレン(P.P)およびジュラコン(ABS)樹脂等には使用できません。

タイル工法・ワンタッチ工法用 専用プライマー

※ご注文の際には用途(屋外・屋内)をご確認の上でご注文ください。



1ℓ缶入り(屋外用)

¥4,800/缶



1ℓ缶入り(屋内用)

¥4,800/缶



100ml入り(屋内用)

¥1,300/ケ

テリトリチップ用/刷毛付

※開封後10日以内に使い切るようにしてください。

接着工法・浅埋工法用 専用副資材

■エポキシ樹脂系2液形接着剤

EP-1000

50ml

¥4,000/本



■手動ガン

手動ガン 50ml用

¥5,000/台



■浅埋工法用

警告用
インパクト用
穴あけビット

(φ6mm)

¥1,500/本



誘導用
インパクト用
穴あけビット

(φ8mm)

¥1,800/本

