

テリトリーチップ®

[境界線標示鋳]

テリトリーチップ®は、意匠性、耐摩耗に優れた境界線標示用の鋳として、1991年にエムアンドエフが開発し商標登録をした商品です。主な用途としては、消防法で定められている商業施設等の売場と通路を区別する為の境界線標示、防火扉、防火シャッターラインを表す標示用の鋳として、また、さまざまな施設のパブリックスペースの区画を示す区画標示鋳、近年では内部外部を問わず階段での踏み外しによる事故防止の為の注意喚起用、さらに薄型タイプは病院等の待ち用イスの清掃による移動後に元に戻す位置標示用など、幅広い用途に使われています。



ビス・接着併用工法 Sタイプ

キャップ兼用ビスタイプ

S-203
ステンレスHL
¥680/ケ

キャップ兼用ビス
4×28付

キャップ付タイプ

S-204
ステンレスHL
¥780/ケ

皿ビス
4×25付

■施工要領P.32に記載。

埋込工法 Lタイプ

L22-S-2
ステンレスHL
¥550/ケ

L22-S-3
ステンレスHL
¥600/ケ

L23-S-4
ステンレスHL
¥650/ケ

■施工要領P.27に記載。

接着工法 M・Sタイプ

M22-S-2
ステンレスHL
¥550/ケ

M22-S-3
ステンレスHL
¥600/ケ

M23-S-4
ステンレスHL
¥600/ケ

S-201
ステンレスHL
¥650/ケ

■施工要領P.33に記載。

薄型 TFタイプ [ワンタッチ工法・接着兼用工法]

床材の素材で工法を変えて取付ができる汎用性に優れた製品です。



TF26-S
ステンレス
¥3,300/袋(20枚入)





TF26-C
真鍮
¥3,300/袋(20枚入)



TF30-S
ステンレス
¥3,300/袋(20枚入)



TF30-C
真鍮
¥3,300/袋(20枚入)



※平滑面の床にはワンタッチ工法、粗面の床には接着工法で施工してください。



■施工要領P.33に記載。



ホック式工法 TPタイプ [タイルカーペット・ロールカーペット専用]




TP23-S
ステンレス
¥600/ケ
タイルカーペット
6.5~8.0mm用の
受具付き



※タイルカーペットの厚さが6.5~8.0mm以外の厚さのものは、別途受具(別売品)が必要になりますのでご注意ください。

■施工要領P.32に記載。



専用副資材

接着工法専用副資材

■エポキシ樹脂系2液形接着剤



EP-1000 200g

¥2,000/セット

埋込・深埋工法用 専用副資材

■手動ガン



手動ガン 50ml用

¥6,000/台



手動ガン 200ml用

¥30,000/台

リース(10日間)

¥2,500/台

■専用接着剤(エポキシ樹脂系)



MX-60-50

ミキサー2本付 50ml

¥3,800/本



MX-60-200

ミキサー2本付 200ml

¥5,500/本

ホック式工法用 副資材

■タイルカーペット用

打抜き用
穴あけポンチ



(φ16mm)

¥2,500/本

■ロールカーペット用

インパクト用
穴あけビット



(φ16mm)

¥3,600/本

ワンタッチ工法用 専用プライマー



1ℓ缶入り(屋内用)


¥5,100/缶



100ml入り(屋内用)

¥1,600/ケ

デリトリーチップ用/刷毛付



※開封後10日以内に使い切るようにしてください。